



Hi-Kumo con YUTAKI

Hi-Box

Novembre 2016

HITACHI




HITACHI



1

Aprile 2016

- HITACHI lancia **APP Hi-Kumo**
- Compatibile con **Sistemi RAC**



2


Dicembre 2016

- L'applicazione Hi-Kumo diventa **compatibile con i Nuovi sistemi Yutaki**



Hi-Kumo: YUTAKI

HITACHI




Novità HEATING 2016 : Hi-Box per Hi-Kumo


Hi-Kumo: VISIONE GENERALE

HITACHI

Pagina Avvio APP



Home page




Hi-Kumo: HEATING

HITACHI

YUTAKI COMBINAZIONE CON SENSORE AMBIENTE (*)



YUTAKI SENZA SENSORE AMBIENTE



(*) NOTE


Sensore Ambiente compatibile:

- ATW-RTU-05/06
- PC-ARFHE impostato come termostato ambiente

Hi-Kumo: ACS & PISCINA

HITACHI

ACQUA CALDA SANITARIA



Impostazione
Temperatura

Temperatura
Acqua

Modalità Operativa

ON

ON/OFF

PISCINA



Impostazione
Temperatura

Temperatura
Acqua

ON

ON/OFF



Hi-Kumo: REGISTRAZIONE

HITACHI

■ Semplice & Veloce Registrazione

The registration process consists of five steps:

- Step 1:** "Do you have this item ?" with a "No" button and a "Yes" button. A green circle highlights the "Yes" button, with a green arrow pointing down to the product image below.
- Step 2:** "Please enter PIN number:" with three input fields, each containing "0000". A green box highlights the input fields, with a green arrow pointing down to the product image below.
- Step 3:** "What's your name ?" with fields for "First Name" and "Last Name".
- Step 4:** "Where do you live?" with fields for "Address", "Zip Code", "City", and "Country".
- Step 5:** "One last thing..." with fields for "Email", "Password", and "Password Confirmation", and a checkbox for "I accept the terms of use".


Hi-Box
AHP-SMB-01



Hi-Kumo: Collegamento WiFi

HITACHI

■ Collegamento Gateway






Abbinamento Intuitivo e semplice

Hi-Kumo: RAPIDE FUNZIONI

HITACHI

- Timer Settimanale Riscaldamento pronto in soli 3 passi:



L'Utente può facilmente e rapidamente creare in autonomia
il Timer Riscaldamento Settimanale

Hi-Kumo: Tasti « Funzioni » Intelligenti

HITACHI




- Attivando il tasto Funzioni Intelligenti, tutte le unità vanno in modalità « ECO » :

- In modalità **Riscaldamento**:

- **-1°C** su tutti i set.

- In modalità **Raffrescamento**:

- **+1°C** su tutti i set.



Risparmio Energetico in un solo Movimento ➔ Fino al 7% !

Hi-Kumo: MODALITA' VACANZA

HITACHI

Selezione della data di Ritorno → Sul calendario

Selezione Temperatura → da 10 a 16° C

The screenshot shows the 'Holiday mode' settings in the Hitachi Hi-Kumo app. At the top, there is a back arrow, the text 'Holiday mode', and a green 'SAVE' button. Below this is the question 'When are you coming home?' followed by a date selection field showing 'Mardi 2 Juin 2015'. Underneath is the 'Apply to' section with four icons: 'C1' (a green circle with three wavy lines), 'C2' (a grey circle with three wavy lines), 'RAC1' (a grey circle with a fan icon), and 'RAC2' (a grey circle with a fan icon). At the bottom is a temperature slider labeled 'Choose the temperature' with a thermometer icon on the left and '14°C' on the right.

Selezione della Stanza → attraverso le icone



Questa funzione NON è disponibile senza sensori ambiente.

Comfort e protezione per l'utente domestico

AHP-SMB-01



- Descrizione: **Hi-Box per Hi-Kumo**
- Protocollo Radio : OVP
- Dimensioni: 110 x 71,25 x 28,13mm
- Disponibilità: **Gennaio 2017**
- Compatibilità:
 - **Tutti I Sistemi Hitachi RAC**
 - Con Gateway **SPX-TAG01**
 - **Tutti I Nuovi sistemi Hitachi Yutaki**
 - Con Gateway **ATW-TAG-02**



ATW-TAG-02


- Descrizione: ATW Gateway
- Dimensioni: 123 x 115 x 37mm
- Compatibilità:
 - **Hi-Box** by Hitachi
 - **TaHoma box** by Somfy



SOLUZIONE HITACHI

HITACHI

- 1 APP per controllare **globalmente il comfort** della Casa.



Ricordiamo: SOLUZIONE SOMFY (TaHoma)



HITACHI

- Hitachi è integrata in un Sistema di integrazione esistente di home automation.



HITACHI SOLUZIONI DI CONNESSIONE

HITACHI

	HLRO + Hi-Box	HLRO + TaHoma Box
Immagine		
Codice	ATW-TAG-02 + AHP-SMB-01	ATW-TAG-02 + 1811527
Interfaccia	Hi-Kumo 	TaHoma by Somfy 
Compatibilità	Nuova Generazione Yutaki (2016)	Nuova e Precedente Generazione Yutaki





Grazie – Questions & Answers

HITACHI